

## Davitrac<sup>MC</sup>



solution complète permettant l'accès  
et le travail dans des espaces restreints

# Davitrac<sup>MC</sup>

point d'ancrage temporaire pour protection antichute et récupération en espaces restreints

Le Davitrac<sup>MC</sup> est une solution complète pour le travail en espaces restreints.

## Solution mobile et efficace pour les situations de sauvetage.

Il offre une protection et une mobilité totale jusqu'à deux utilisateurs simultanément, lors de travaux comportant un risque de chute. Il est compatible avec une large gamme de produits Tractel<sup>MD</sup>, permettant une multitude de configurations.

### QUALITÉ

- Compact
- Facile à utiliser
- Permet le travail en suspension
- Travaux sur corde : manuel ou motorisé
- Levage de charges : manuel ou motorisé

### ERGONOMIE

- Facile à manipuler / très léger
- Facile à transporter : poignée de transport intégrée
- Facile à installer : installation par une seule personne en moins de deux minutes, sans outils

### SPÉCIFICATIONS

- Poids : 29,7 kg (65,5 lb), sans accessoire ni embase
- Chaque point d'ancrage peut supporter jusqu'à 150 kg (330 lb).
- Peut être utilisé par :
  - Jusqu'à deux utilisateurs d'un maximum de 150 kg (330 lb) chacun : un utilisateur en espace restreint et un opérateur restant à la surface pour opérer le Davitrac<sup>MC</sup>, selon le système antichute utilisé. Chaque utilisateur doit être attaché sur des points d'ancrage séparés.
  - Un seul utilisateur d'un maximum de 150 kg (330 lb) et une charge maximale de levage de matériaux de 500 kg (1 100 lb), selon les systèmes utilisés.
  - Une capacité maximale de levage de matériaux de 500 kg (1 100 lb), selon les outils de levage utilisés.

### APPLICATIONS


- Sauvetage
- Espaces restreints
- Travaux sur corde
- Regards de visite
- Fosses
- Accès aux égouts
- Tuyaux
- Pétrole et gaz
- Travaux publics
- Industries
- Installations éolienne et solaire

### NORMES APPLICABLES

- CSA Z259.15-17
- ANSI Z359.18-17
- Rencontre les normes établies par l'OSHA

### FLEXIBILITÉ

- Installation semi-permanente ou permanente.
- Parfaitement adapté comme point d'ancrage transportable pour travailler dans des espaces restreints.
- Point d'ancrage pour jusqu'à deux utilisateurs.
- Peut être utilisé pour le levage de charges.
- Différents types d'embases.
- Modulaire : différentes configurations possibles avec les produits de protection antichute et de levage Tractel<sup>MD</sup>.



Tractel<sup>MD</sup> vous accompagne dans votre projet et vous propose une large gamme de solutions de protections individuelles et collectives qui sécurisent les opérations de travaux en hauteur. Contactez nous pour plus de renseignements.

# Davitrac<sup>MC</sup>

point d'ancrage temporaire pour protection antichute et récupération en espaces restreints

## A. BRAS

- Bras en aluminium
- Matériaux légers

## B. EMBASES

- Différent types d'embases : quatre embases fixes et une mobile

## C. ANCRAGES

- Points d'ancrage pour équipement antichute
- Certifié pour l'antichute jusqu'à deux utilisateurs de 150 kg (330 lb) simultanément
- Un utilisateur en espace restreint et un opérateur restant à la surface pour opérer le Davitrac<sup>MC</sup>

## D. ANCRAGES DE TÊTE (trois positions possibles)

- Ancrage de tête antichute** pour accrocher de l'équipement de protection antichute
- Ancrage de tête de levage** pour accrocher de l'équipement de levage
- Ancrage de tête à double poulie** (vendu séparément) pour le câble d'un enrouleur pour la récupération et/ou le câble d'un treuil manuel ou motorisé.

## E./F. OPTION : ANCRAGE POUR ENROULEUR POUR LA RÉCUPÉRATION BLOCFOR<sup>MD</sup>

- Blocfor<sup>MD</sup> T1T50G pour une portée de 15 m (50 pi) ou Blocfor<sup>MD</sup> T1T100G pour une portée de 30 m (100 pi)
- Ancrage pour intégrer un enrouleur pour la récupération permettant de monter ou descendre une personne lors d'une éventuelle opération de secours.

## E./F. OPTION : ANCRAGE POUR TREUIL OU SCAFOR<sup>MD\*</sup>


- Console pour intégrer un treuil.

## G. MÂT À ROTATION 360° (AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE TOUS LES 90°)

- Facilite la manutention pour le levage de charges et le sauvetage des personnes.

## H. PLIAGE RAPIDE

- Permet de plier le Davitrac<sup>MC</sup> (facilite le transport).



\*Les deux ancrages peuvent être intégrés à l'avant ou à l'arrière du mât.

## Accessoires

CODE	DESCRIPTION
DT1000	Bras de davier Davitrac <sup>MC</sup>
<b>Embases</b>	
T90DAVI-WMA	Embase murale
T90DAVI-CMA	Embase murale déportée
T90DAVI-MFA	Embase au sol
T90DAVI-FFA	Embase encastrée au sol
T90DAVI-CAP	Bouchon de protection pour embase encastrée
T90DAVI-PHB	Embase portable autostabilisatrice
<b>Accessoires</b>	
DTR1000	Chariot de transport pour Davitrac <sup>MC</sup>
DTB1000	Sac de transport pour Davitrac <sup>MC</sup>



# solutions avec les produits Tractel<sup>MD</sup>

**Charge de levage maximale : 500 kg (1 100 lb)**

**Levage de charges et sauvetage**

- Treuils manuels
- Treuil manuel Scafor<sup>MD</sup> et ancrage
- Treuils Tirak<sup>MD</sup>
- Treuils électriques Minifor<sup>MD</sup>
- Palans à chaîne Tralift<sup>MD</sup>
- Coulisseau Stopfor<sup>MD</sup> sur corde d'ancrage
- Appareils d'évacuation d'urgence à descente contrôlée Derope<sup>MD</sup> Up A
- Enrouleur pour la récupération Blocfor<sup>MD</sup> R

**Levage de matériel, sans limitation de hauteur**

**Parfaitement adapté pour les opérations de sauvetage**

## Différentes embases pour des utilisations multiples



### Embase murale\*

Embase murale pouvant être fixée sur structure verticale en béton ou en acier.



### Embase murale déportée\*

Embase murale déportée (avec décalage de 291 mm [11 3/8 po]) pouvant être fixée sur structure verticale en béton ou en acier.



### Embase au sol\*

Embase de fixation au sol pouvant être fixée sur structure horizontale en béton ou en acier.



### Embase au sol encastrée

Embase encastrée pour montage intégré, à fixer dans un support béton. Idéale pour ne pas avoir d'obstacles au sol afin d'éviter les chutes. Livrée avec un bouchon de protection, à utiliser lorsque le Davitrac<sup>MD</sup> n'est pas installé sur l'embase.



### Embase portable autostabilisatrice

L'embase portable autostabilisatrice est idéale lorsqu'une embase fixe ne peut pas être installée. Solution transportable parfaite pour la protection antichute ainsi que pour le levage de matériaux. Son embase réglable lui permet d'être utilisée pour tout type d'accès restreint standard.

\*Embase avec points d'ancrage pour sécuriser simultanément jusqu'à deux personnes de 150 kg (330 lb) chacune.

# PORTÉE MONDIALE



## AMÉRIQUE DU NORD

### CANADA

**Tractel Itée**  
11020, rue Mirabeau  
Montréal, QC H1J 2S3, Canada  
Téléphone : +1 800 561-3229  
Télécopieur : +1 514 493-3342  
Courriel : [tractel.canada@tractel.com](mailto:tractel.canada@tractel.com)

### Tractel Swingstage

1615 Warden Avenue  
Toronto, ON M1R 2T3, Canada  
Téléphone : +1 800 561-3229  
Télécopieur : +1 416 298-0168  
Courriel : [marketing.swingstage@tractel.com](mailto:marketing.swingstage@tractel.com)

### MEXIQUE

**Tractel México S.A. de C.V.**  
Galileo #20, Oficina 504.  
Colonia Polanco  
México, D.F. CP. 11560  
Téléphone : +52 55 67218719  
Télécopieur : +52 55 67218718  
Courriel : [tractel.mexico@tractel.com](mailto:tractel.mexico@tractel.com)

### ÉTATS-UNIS

**Tractel Inc.**  
51 Morgan Drive  
Norwood, MA 02062, USA  
Téléphone : +1 800 421-0246  
Télécopieur : +1 781 826-3642  
Courriel : [tractel.usa-east@tractel.com](mailto:tractel.usa-east@tractel.com)

168 Mason Way,  
Unit B2  
City of Industry, CA 91746, USA  
Téléphone : +1 800 675-6727  
Télécopieur : +1 626 937-6730  
Courriel : [tractel.usa-west@tractel.com](mailto:tractel.usa-west@tractel.com)

### Safety Products Group

4064 Peavey Road  
Chaska, MN 55318, USA  
Téléphone : +1 866 933-2935  
Courriel : [info@safetypg.com](mailto:info@safetypg.com)

### BlueWater L.L.C.

4064 Peavey Road  
Chaska, MN 55318, USA  
Téléphone : +1 866 579-3965  
Courriel : [info@bluewater-mfg.com](mailto:info@bluewater-mfg.com)

### Fabenco, Inc.

2002 Karbach St.  
Houston, Texas 77092, USA  
Téléphone : +1 713 686-6620  
Télécopieur : +1 713 688-8031  
Courriel : [info@safetygate.com](mailto:info@safetygate.com)

## EUROPE

### ALLEMAGNE

**Tractel Greifzug GmbH**  
Scheidtbachstrasse 19-21  
51469 Bergisch Gladbach, Germany  
Téléphone : +49 22 02 10 04-0  
Télécopieur : +49 22 02 10 04 70  
Courriel : [info.greifzug@tractel.com](mailto:info.greifzug@tractel.com)

### LUXEMBOURG

**Tractel Secalt S.A.**  
Rue de l'Industrie  
B.P 1113 - 3895 Foetz, Luxembourg  
Téléphone : +352 43 42 42-1  
Télécopieur : +352 43 42 42-200  
Courriel : [secalt@tractel.com](mailto:secalt@tractel.com)

### ESPAGNE

**Tractel Ibérica S.A.**  
Carretera del Medio, 265  
08907 L'Hospitalet del Llobregat  
Barcelona, Spain  
Téléphone : +34 93 335 11 00  
Télécopieur : +34 93 336 39 16  
Courriel : [infotib@tractel.com](mailto:infotib@tractel.com)

### FRANCE

**Tractel S.A.S.**  
RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly  
BP 38 Romilly-sur-Seine  
10102, France  
Téléphone : +33 3 25 21 07 00  
Télécopieur : +33 3 25 21 07 11  
Courriel : [info.tsas@tractel.com](mailto:info.tsas@tractel.com)

### IFMS S.A.S.

32, rue du Bois Galon  
94120 Fontenay-sous-Bois, France  
Téléphone : +33 1 56 29 22 22  
Courriel : [ifms.tractel@tractel.com](mailto:ifms.tractel@tractel.com)

### Tractel Solutions S.A.S.

77-79, rue Jules Guesde  
69230 Saint-Genis-Laval, France  
Téléphone : +33 4 78 50 18 18  
Télécopieur : +33 4 72 66 25 41  
Courriel : [info.tractelsolutions@tractel.com](mailto:info.tractelsolutions@tractel.com)

### GRANDE-BRETAGNE

**Tractel UK Limited**  
Old Lane Halfway  
Sheffield S20 3GA, United Kingdom  
Téléphone : +44 114 248 22 66  
Courriel : [info@tractel.co.uk](mailto:info@tractel.co.uk)

### ITALIE

**Tractel Italiana SpA**  
Viale Europa 50  
Cologno Monzese (Milano) 20093, Italy  
Téléphone : +39 02 254 47 86  
Télécopieur : +39 02 254 71 39  
Courriel : [infoit@tractel.com](mailto:infoit@tractel.com)

### PAYS-BAS

**Tractel Benelux BV**  
Paardeweide 38  
Breda 4824 EH, Netherlands  
Téléphone : +31 76 54 35 135  
Télécopieur : +31 76 54 35 136  
Courriel : [sales.benelux@tractel.com](mailto:sales.benelux@tractel.com)

### PORTUGAL

**Lusotractel Lda**  
Bairro Alto Do Outeiro Armazém 1  
Trajouce, 2785-653 S. Domingos  
de Rana, Portugal  
Téléphone : +351 214 459 800  
Télécopieur : +351 214 459 809  
Courriel : [comercial.lusotractel@tractel.com](mailto:comercial.lusotractel@tractel.com)

### POLOGNE

**Tractel Polska Sp. Zo.o.**  
ul. Bysławska 82  
Warszawa 04-993, Poland  
Téléphone : +48 22 616 42 44  
Télécopieur : +48 22 616 42 47  
Courriel : [tractel.polska@tractel.com](mailto:tractel.polska@tractel.com)

### PAYS SCANDINAVES

**Tractel Nordics (Scanclimber Oy)**  
Turkkirata 26  
FI - 33960  
Pirkkala, Finland  
Téléphone : +358 10 680 7000  
Télécopieur : +358 10 680 7033  
Courriel : [tractel@scanclimber.com](mailto:tractel@scanclimber.com)

### RUSSIE

**Tractel Russia O.O.O.**  
Olympiyskiy Prospect 38, Office 411  
Mytishchi, Moscow Region  
141006, Russia  
Téléphone : +7 495 989 5135  
Courriel : [info.russia@tractel.com](mailto:info.russia@tractel.com)

## ASIE

### CHINE

**Shanghai Tractel Mechanical Equip. Tech. Co. Ltd.**  
2<sup>nd</sup> floor, Block 1, 3500 Xiupu road,  
Kangqiao, Pudong,  
Shanghai, People's Republic of China  
Téléphone : +86 21 6322 5570  
Télécopieur : +86 21 5353 0982

### SINGAPOUR

**Tractel Singapore Pte Ltd.**  
50 Woodlands Industrial Park E7  
Singapore 757824  
Téléphone : +65 6757 3113  
Télécopieur : +65 6757 3003  
Courriel : [enquiry@tractelsingapore.com](mailto:enquiry@tractelsingapore.com)

### INDE

**Secalt India Pvt Ltd.**  
412/A, 4th Floor, C-Wing,  
Kailash Business Park, Veer Savarkar Road,  
Parkside, Vikhroli West,  
Mumbai 400079, India  
Téléphone : +91 22 25175470/71/72  
Courriel : [info@secalt-india.com](mailto:info@secalt-india.com)

### TURQUIE

**Knot Yapı ve İş Güvenliği San. Tic. A.Ş.**  
Cevizli Mh. Tugay Yolu CD.  
Nuvo Dragos Sitesi  
A/120 Kat.11 Maltepe  
34846 Istanbul, Turkey  
Téléphone : +90 216 377 13 13  
Télécopieur : +90 216 377 54 44  
Courriel : [info@knot.com.tr](mailto:info@knot.com.tr)

### ÉMIRATS ARABES UNIS

**Tractel Secalt SA Dubai Branch**  
Office 1404, Prime Tower Business Bay  
PB 25768 Dubai, United Arab Emirates  
Téléphone : +971 4 343 0703  
Courriel : [tractel.me@tractel.com](mailto:tractel.me@tractel.com)

## TOUT AUTRE PAYS

### Tractel S.A.S.

RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly  
BP 38 Romilly-sur-Seine  
10102 France  
Téléphone : +33 3 25 21 07 00  
Télécopieur : +33 3 25 21 07 11  
Courriel : [info.tsas@tractel.com](mailto:info.tsas@tractel.com)

