





travrail

Das horizontale Schienensystem von Tractel®

travrail

Das horizontale Schienensystem von Tractel®

travrail ist eine horizontale Laufsicherung an einer starren Schiene. Sie ermöglicht es dem Läufer, sich frei über die Zwischenanker zu bewegen, so dass der Benutzer leicht von einer Seite der Schiene zur anderen wechseln kann.

Ob bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten, bei der Überprüfung einer Anlage oder beim sicheren Zugang zu einem Arbeitsplatz, travrail ist die beste Option für den Schutz eines Arbeiters im Falle eines Absturzes.

Das Schienensystem kann in verschiedenen Positionen installiert werden: an der Wand, über Kopf oder auf dem Boden. travrail ist eine polyvalente Lösung, die in fast jede Situation und Anwendung passt.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Zertifiziert für mehrere Benutzer: bis zu 3 Benutzer mit jeweils 100 kg
- Maximale Spannweite: 6 Meter, unabhängig von der Anzahl der Benutzer
- Schiene in Aluminium erhältlich
- Installation in mehreren Positionen: an der Wand, über Kopf und auf dem Boden
- Die Zwischenanker sind aus Stahl gefertigt, geeignet für die Befestigung auf Beton oder metallischem Untergrund
- Eine spezielle Halterungsversion ermöglicht eine Längsbewegung der Schiene, um thermische Ausdehnungen zu absorbieren
- Möglichkeit zum Arbeiten in hängender Position mit Halterungen alle 3 m und 2 Läufern für jeden Benutzer
- Abnehmbarer Endanschlag für das Einsetzen und Herausnehmen des/der Läufer(s)



NORMEN

- EN 795:2012 Persönliche Absturzschutzausrüstung Anschlageinrichtungen
- CEN/TS 16415:2013 Persönliche Absturzschutzausrüstung -Anschlageinrichtungen - Empfehlungen für Anschlageinrichtungen, die von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden
- EN 361 Auffanggurte (HT Pro, Expert oder Special Serie)
- EN 360 Höhensicherungsgeräte (blocfor™)
- EN 353-2 Mitlaufende Auffanggeräte mit beweglicher Führung (stopfor™)
- EN 355 FallIdämpfer (LDA, LSA)



