



Punto de anclaje del EPI o sistema modular de elevación de cargas.



## NORTH AMERICA

### CANADA

**Tractel Ltd.**  
1615 Warden Avenue  
Toronto, Ontario M1R 2T3, Canada  
Phone: +1 800 465 4738  
Fax: +1 416 298 0168  
Email: marketing.swingstage@tractel.com

11020 Mirabeau Street  
Montréal, QC H1J 2S3, Canada  
Phone: +1 800 561 3229  
Fax: +1 514 493 3342  
Email: tractel.canada@tractel.com

### MÉXICO

**Tractel México S.A. de C.V.**  
Galileo #20, O cina 504.  
Colonia Polanco  
México, D.F. CP. 11560  
Phone: +52 55 6721 8719  
Fax: +52 55 6721 8718  
Email: tractel.mexico@tractel.com

### USA

**Tractel Inc.**  
51 Morgan Drive  
Norwood, MA 02062, USA  
Phone: +1 800 421 0246  
Fax: +1 781 826 3642  
Email: tractel.usa-east@tractel.com

168 Mason Way  
Unit B2  
City of Industry, CA 91746, USA  
Phone: +1 800 675 6727  
Fax: +1 626 937 6730  
Email: tractel.usa-west@tractel.com

### BlueWater L.L.C

4064 Peavey Road  
Chaska, MN 55318, USA  
Phone: +1 866 579 3965  
Email: info@bluewater-mfg.com

### Fabenco, Inc

2002 Karbach St.  
Houston, Texas 77092, USA  
Phone: +1 713 686 6620  
Fax: +1 713 688 8031  
Email: info@safetygate.com

## EUROPE

### GERMANY

**Tractel Greifzug GmbH**  
Scheidtbachstrasse 19-21  
51469 Bergisch Gladbach, Germany  
Phone: +49 22 02 10 04-0  
Fax: +49 22 02 10 04 70  
Email: info.greifzug@tractel.com

### LUXEMBOURG

**Tractel Secalt S.A.**  
Rue de l'Industrie 12  
B.P 1113 - 3895 Foetz, Luxembourg  
Phone: +352 43 42 42-1  
Fax: +352 43 42 42-200  
Email: secalt@tractel.com

### SPAIN

**Tractel Ibérica S.A.**  
Carretera del Medio, 265  
08907 L'Hospitalet del Llobregat  
Barcelona, Spain  
Phone: +34 93 335 11 00  
Fax: +34 93 336 39 16  
Email: infotib@tractel.com

### FRANCE

**Tractel S.A.S.**  
RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly  
BP 38 Romilly-sur-Seine  
10102, France  
Phone: +33 3 25 21 07 00  
Email: info.tsas@tractel.com

### Ile de France Maintenance Service S.A.S.

Zac du Gué de Launay  
77360 Vaires sur Marne, France  
Phone: +33 1 56 29 22 22  
E-mail: ifms.tractel@tractel.com

### Tractel Location Service

Zac du Gué de Launay  
77360 Vaires sur Marne, France  
Phone: +33 1 60 36 30 00  
E-mail: info.tls@tractel.com

### Tractel Solutions S.A.S.

77-79, rue Jules Guesde  
69230 St Genis-Laval, France  
Phone: +33 4 78 50 18 18  
Fax: +33 4 72 66 25 41  
Email: info.tractelsolutions@tractel.com

### GREAT BRITAIN

**Tractel UK Limited**  
Old Lane Halfway  
Sheffield S20 3GA, United Kingdom  
Phone: +44 114 248 22 66  
Email: sales.uk@tractel.com

### ITALY

**Tractel Italiana SpA**  
Viale Europa 50  
Cologno Monzese (Milano) 20093, Italy  
Phone: +39 02 254 47 86  
Fax: +39 02 254 71 39  
Email: infoit@tractel.com

### NETHERLANDS

**Tractel Benelux BV**  
Paardeweide 38  
Breda 4824 EH, Netherlands  
Phone: +31 76 54 35 135  
Fax: +31 76 54 35 136  
Email: sales.benelux@tractel.com

### PORTUGAL

**Lusotractel Lda**  
Bairro Alto Do Outeiro Armazém 1  
Trajouce, 2785-653 S. Domingos  
de Rana, Portugal  
Phone: +351 214 459 800  
Fax: +351 214 459809  
Email: comercial.lusotractel@tractel.com

### POLAND

**Tractel Polska Sp. z o.o.**  
ul. Bylawska 82  
Warszawa 04-993, Poland  
Phone: +48 22 616 42 44  
Fax: +48 22 616 42 47  
Email: tractel.polska@tractel.com

### NORDICS

**Tractel Nordics (Scanclimber OY)**  
Turkkirata 26  
FI - 33960  
Pirkalla, Finland  
Phone: +358 10 680 7000  
Fax: +358 10 680 7033  
E-mail: tractel@scanclimber.com

### RUSSIA

**Tractel Russia O.O.O.**  
Olympiysky Prospect 38, Office 411  
Mytishchi, Moscow Region  
141006, Russia  
Phone: +7 495 989 5135  
Email: info.russia@tractel.com

## ASIA

### CHINA

**Shanghai Tractel Mechanical Equip. Tech. Co. Ltd.**  
2nd oor, Block 1, 3500 Xiupu road,  
Kangqiao, Pudong,  
Shanghai, People's Republic of China  
Phone: +86 21 6322 5570  
Fax: +86 21 5353 0982

### SINGAPORE

**Tractel Singapore Pte Ltd**  
50 Woodlands Industrial Park E7  
Singapore 757824  
Phone: +65 6757 3113  
Fax: +65 6757 3003  
Email: enquiry@tractelsingapore.com

### UAE

**Tractel Secalt SA Dubai Branch**  
Office 1404, Prime Tower Business Bay  
PB 25768 Dubai, United Arab Emirates  
Phone: +971 4 343 0703  
Email: tractel.me@tractel.com

### INDIA

**Secalt India Pvt Ltd.**  
412/A, 4th Floor, C-Wing, Kailash  
Business Park, Veer Savarkar Road,  
Parksite, Vikhroli West,  
Mumbai 400079, India  
Phone: +91 22 25175470/71/72  
Email: info@secalt-india.com

### TURKEY

**Knot Yapı ve İş Güvenliği San.Tic. A.Ş.**  
Cevizli Mh. Tugay Yolu CD.  
Nuvo Dragos Sitesi  
A/120 Kat.11 Maltepe  
34846 Istanbul, Turkey  
Phone: +90 216 377 13 13  
Fax: +90 216 377 54 44  
Email: info@knot.com.tr

## ANY OTHER COUNTRIES:

### Tractel S.A.S.

RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly  
BP 38 Romilly-sur-Seine  
10102, France  
Phone: +33 3 25 21 07 00  
Email: info.tsas@tractel.com



# davimast

## Punto de anclaje o sistema modular de elevación de cargas.

El davimast es un punto de anclaje o sistema modular de elevación de cargas que puede utilizarse:

- Como punto de anclaje del EPI cuando está equipado con los puntos de anclaje giratorios de 360° para asegurar a 2 usuarios de 150 kg.
- Como punto de anclaje temporal para la línea de vida tempo 3 cuando está equipado con los puntos de anclaje giratorios de 360°.
- Como punto de anclaje del EPI cuando está equipado con un blocfor™ 20R o 30R ESD y un soporte para asegurar a un operario en la superficie y a un operario en una alcantarilla.
- Como punto de anclaje de elevación de cargas cuando se equipa con un caRol™ TS 250 y un soporte.

### CALIDAD:

- Compacto.
- Fácil de usar.

### FLEXIBILIDAD:

- Muy adecuado para su uso como punto de anclaje transportable.
- Anclaje para dos usuarios.
- Puede utilizarse para levantar materiales.
- Diferentes tipos de bases.
- Modular: diferentes combinaciones posibles con productos de elevación y anticaídas Tractel®.
- Diferentes soportes para múltiples usos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 2 usuarios: 150 kg cada uno.
- Compatible para su uso en aplicaciones de espacios confinados.
- Capacidad de carga máxima (materiales): CMU 250 kg.
- Compatible con líneas de vida horizontales con una fuerza de impacto inferior a 1500 daN.

### SEGURIDAD:

- Proporciona un punto de anclaje elevado.
- Equipado con puntos de anclaje EPI de 150 kg: asegura a 2 personas simultáneamente.

### ERGONOMIA:

- Fácil manejo / Muy ligero.
- Fácil de almacenar.
- Fácil de transportar.
- Fácil de instalar: no se necesitan herramientas para el montaje.

### APLICACIONES COMPATIBLES

- Rescate
- Espacios confinados
- Trabajos con cuerda
- Pozos de registro
- Fosas

## Normas

davimast cumple con:

- **EN 795-A: 2012** (punto de anclaje fijos)
- **CEN/TS 16415: 2013-B** (Anticaídas para 2 usuarios de 150kg cada uno)
- **Directiva de máquinas 2006/42/CE** (Elevación de materiales)

Se puede utilizar con el sistema conforme:

- **EN 360, EN 353.2 or EN 355** (Protección individual de los operarios contra las caídas)
- **EN 1496** (rescate) **con blocfor™ R y soporte davimast**
- **EN 795** (línea de vida horizontal con una fuerza de impacto inferior a 750 daN)
- **Directiva de máquinas 2006/42/CE** (Elevación de Materiales) **cuando se utiliza con caRol™ TS 250 y soporte**


Tractel® le asesora en su proyecto y le ofrece una amplia gama de soluciones de protección individual y colectiva que aseguran las operaciones.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información: [www.tractel.com](http://www.tractel.com)

# davimast

Diferentes soportes para múltiples usos

## davimast con puntos de anclaje giratorios a 360°



Proporciona 2 puntos de anclaje independientes con rotación de 360° para el anclaje anticaídas.  
Para 2 usuarios: 150 kg cada uno.

## davimast con caRol™ TS y soporte

### Material de elevación




El cabrestante caRol™ TS 250 kg cumple los requisitos de los cabrestantes de elevación con una carga máxima de 250 kg (Directiva 2006/42 / CEE)

- Longitudes de cable disponibles de 20 m y 30 m.
- El cable del cabrestante es guiado por poleas equipadas con un cable anti-salto fijado en la flecha de davitrac.

**A** Un punto de anclaje: permite asegurar a un operario hasta 150 kg, equipado con sus herramientas.

## davimast con blocfor™ y soporte

### Seguridad & rescate



Se puede integrar fácilmente en el davimast, sin herramientas.

Permite asegurar a un operario de hasta 150 kg, equipado con herramientas

- Dispositivo automático de protección anticaída con cabrestante integrado para ascender o descender durante una posible operación de rescate.
- Sistema de absorción de impactos: garantiza que el usuario no sufrirá un impacto de más de 600 daN aunque la caída se produzca cuando el cable está totalmente desenrollado.
- El cable blocfor es guiado por poleas equipadas con un pasador antisalto

fijado en el cabezal de davimast.

**A** Un punto de anclaje: permite asegurar a un operario hasta 150 kg, equipado con sus herramientas.

## davimast con 2 puntos de anclaje 360° para línea de vida horizontal




Proporciona puntos de anclaje para la instalación de una línea de vida temporal tiempo 3.  
Para 3 usuarios: 150 kg cada uno.

# davimast

Diferentes soportes para múltiples usos

## Soporte mural



Soporte montado en la pared y fijado a estructuras verticales de hormigón o acero. Adaptador con puntos de anclaje para asegurar a dos personas (150 kg cada una) al mismo tiempo.


## Soporte embutido suelo



Soporte integrado en el hormigón. Ideal para no tener obstáculos en la superficie del suelo para evitar caídas.


\*Se entrega con un tapón de protección especial, para utilizar cuando no se utiliza davitrac/integrado en el adaptador.

## Soporte mural largo



Soporte mural largo (con 291 mm de desplazamiento) fijado a estructuras verticales de hormigón o acero. Adaptador con puntos de anclaje para asegurar a dos personas (150 kg cada una) al mismo tiempo.

## Soporte suelo



Adaptador de suelo montado y fijado a una estructura horizontal de hormigón o acero. Adaptador con puntos de anclaje para asegurar a dos personas (150 kg cada una) al mismo tiempo.

# davimast

Punto de anclaje EPI o sistema modular de elevación de cargas.

## Accesorios



Carro de transporte para davimast



Bolsa de transporte

Model name	Product code
davimast - mástil	210188
soporte con 2 puntos de anclaje	210198
blocfor™ 20R galva ESD con soporte para davimast - 150 kg	84362
blocfor™ 20R inox con soporte para davimast - 100 kg	84372
blocfor™ 30R galva ESD con soporte para davimast - 150 kg	84382
blocfor™ 30R ESD con soporte para davimast - 100 kg	84392
caRol™ TS 250 kg con 20 m de cable galvanizado y soporte para davimast	293799
caRol™ TS 250 kg con 30 m de cable galvanizado y soporte para davimast	293809
tempo 3 línea de vida	207068
Soporte mural	210118
Soporte mural largo	210128
Soporte para suelo	210108
Soporte embutido suelo	210138
Carro de transporte	210618
Bolsa de transporte	68752

## Accesos confinados - Soluciones



Escanee este código QR y descubra todas nuestras soluciones de acceso confinado.

La experiencia de Tractel® la sitúa a la vanguardia en el suministro de equipos seguros, fiables y fáciles de usar para la instalación y el mantenimiento. Una completa gama de productos, combinada con un amplio conocimiento y experiencia en el cumplimiento de las normas, así como un configurador de soluciones en línea hacen de Tractel® el socio perfecto.

<https://www.tractel.com/global/catalogue/confined-space>



davitrac



davimast



tracode



tracrod