

HT Access Auffanggurt der Spezial Serie

Ref.: T 2622/D Version: 01 Datum: 12/2022

BESCHREIBUNG

Der HT Access Harness ist ein Seilzugangsgurt, der dem Benutzer ein hohes Maß an Mobilität bietet. Dieser Auffanggurt verfügt über:

- 2 silberfarbene Anschlagpunkte (Rücken- und Brustfangöse),
- 2 blaue Halteösen zur Arbeitsplatzpositionierung auf beiden Seiten des Auffanggurts
- 1 blaue Abseilöse im Bauchbereich

Der hohe Tragekomfort des HT Access-Gurts basiert auf seinem Gesamtdesign sowie dem Rückenpolster Y-Pad aus versiegeltem, geschlossenzelligem Schaumstoff und den Komfort-Beingurten im Bergsteiger-Stil.

Die Mobilität wird durch die Gurtstruktur gewährleistet, bei der die Schultergurte zusammenlaufen und am Brustbein des Benutzers einrasten, kombiniert mit dem geringen Gewicht des Gurtes.

Der HT Access-Gurt ist standardmäßig mit selbstschließenden Verstellschnallen an den Beingurten und am linken Schultergurt ausgestattet.

Zu den Zubehörteilen für diesen Auffanggurt gehören das Sitzpolster und das Seilzubehör: Aufstiegsgerät, Brust-Aufstiegsseil-klemme, LSD-Jumar-Verbindungsmittel und Trittschlinge.

TECHNISCHE DATEN



Der Auffanggurt ist in drei Größen erhältlich: S / M / XL. Er ist serienmäßig mit einer Y-Pad-Rückenpolster und einem Clip zur Befestigung einer Sitzplatte ausgestattet.

- Y-Pad-Rückenpolster aus wasserdichtem Zellschaum, geschützt durch ein verstärktes Gewebe außen und ein Wabengewebe innen
- 2) Bergsport-Beinberiemung für mehr Komfort
- Sturzanzeiger an allen Befestigungspunkten der Auffangösen
- Schnallen: Steckschlösser aus schwarz eloxiertem Aluminium und Edelstahl
- Verstellschnallen: Schnallen aus verzinktem Stahl und schwarzer Kataphorese
- Einstellschnallen für die Höhe der hinteren Rückenfangöse:
 Schnallen aus verzinktem Stahl und schwarzer
 - Kataphorese Halteösen: Ø 65 mm gebogener Haken aus
- Aluminium mit blauer Oberfläche
- Abseilöse: Ø 65 mm Haken aus Aluminium mit blauer Oberfläche
- 10) Brustfangöse: Ø 65 mm Haken aus Aluminium mit silberner Oberfläche
- 11) Gurtbänder: Polyester, 45 mm, schwarz



HT Access Auffanggurt der Spezial Serie

Ref.: T 2622/D Version: 01 Datum: 12/2022



Rückseite

- 3) Sturzanzeiger an allen Auffangösen der Absturzsicherung
- Einstellschnallen für die Höhe der Rückenfangöse: Schnallen aus verzinktem Stahl und schwarzer Kataphorese
- 7) Öse Ø 65 mm aus Aluminium mit silberner Oberfläche
- 12) Haltegurt mit starren Werkzeughaltern und Halter für Sitzplatte

NORMEN

- EN 361
- EN 358
- EN 813

ARTIKELNUMMERN

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Gewicht
86512	HT Access S	2.100 g
86522	HT Access M	2.150 g
86532	HT Access XL	2.200 g
87012	HT Access XXL	2.250 g

VERSANDINFORMATIONEN

ArtNr.	Artikelbezeichnung	EAN Nummer	Gewicht (einschließlich Verpackung)
86512	HT Access S	3600230865126	2.200 g
86522	HT Access M	3600230865225	2.250 g
86532	HT Access XL	3600230865324	2.300 g
87012	HT Access XXL	3600230870120	2.400 g