

HT GREENTOOL AE XP Arnés de seguridad anticaídas


Ref: T 2535 / ES Revisión:02 Fecha: 2016 07

APLICACIÓN

El arnés HT Greentool está diseñado para podadores de árboles

MODELOS

Descripción	Código	Talla	Anclaje dorsal	Anclaje esternal	Anclaje torácico	Anclaje lateral	Anclaje umbilical	Opción
			Anclaje anticaída			Anclaje de mantenimient	Anclaje de suspensión	- Ops.011
HT Greentool SAE XP	66032	S	1	1	-	2	1	Elastrac
HT Greentool MAE XP	66042	M	1	1	-	2	1	Elastrac
HT Greentool XL AE XP	66052	XL	1	1	-	2	1	Elastrac



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los arneses vienen en tres tallas: S/M/XL. Los arneses vienen equipados en su configuración estándar con un X-Pad trasero y un clip para sujetar un sillín de trabajo.

- X-Pad trasero fabricado con espuma de celda cerrada sellada protegida por una tela de lona reforzada en el lado exterior y una tela de nido de abeja en el lado interior.
- Musleras tipo alpinismo
- 3. Indicador de caída en todos los puntos de anclaje
- 4. Hebillas de cierre: hebillas automáticas de aluminio anodizado negro y acero inoxidable
- Hebillas de ajuste: hebillas de acero cincado + tratado con cataforesis negra
- Punto de anclaje posterior: anillo en D posterior de 65 mm hecho de acero cincado + tratado con cataforesis negra
- Puntos de anclaje del cinturón: anillos en D de gran tamaño y arco ancho en el cinturón de sujeción de la posición de trabajo 8
 - Punto de anclaje en el pecho: lazo de cinta de poliéster
- 9. Punto de anclaje del vientre: lazo de cinta de poliéster
- Cinta de poliéster negra y azul de 45 mm
- Anillos portaherramientas y portasillines de PA/HD
- Rectángulo de unión: hebillas de acero zincado + tratado con cataforesis negra
- 13. Sillín de trabajo rígido
- 14. Unidad Elastrac
- 15. Peso del arnés: 3,7 kg

DESCRIPCIÓN

El arnés HT Greentool está diseñado para podadores de árboles y trabajadores de cuerdas que realizan tareas de larga duración. Para ello, está equipado con un sillín rígido, acolchado y regulable, y con un portaherramientas, ofreciendo una posición sentada muy cómoda. El sillín se puede sujetar a la espalda del usuario para evitar cualquier interferencia cuando no se está utilizando. El HT Greentool también es adecuado para todas las tareas sentadas de larga duración, como el trabajo de limpieza de ventanas, etc.

La comodidad se ve reforzada por:

- el X-Pad trasero,
- las correas para las piernas tipo alpinismo,
- el cinturón ergonómico.

El arnés HT Greentool se compone de:

- 2 puntos de anclaje anticaída, espalda y pecho,
- 1 punto de suspensión del vientre,
- 2 puntos de sujeción de la posición de trabajo a cada lado del cinturón.

El arnés HT Greentool está equipado con hebillas de cierre automático.

El arnés HT Greentool está equipado con Elastrac que permite alargar las correas de los hombros del arnés para que coincidan con el cuerpo del usuario y estirar la cinta en cada movimiento. Aseguran una elongación de la cinta de hasta 4 cm. Los accesorios disponibles para el arnés HT Greentool incluyen: el nudo Prussik, el elemento de amarre de anclaje para trabajos en árboles, y los elementos de amarre con bolsa y alma de acero.

CERTIFICACIÓN CE

- n° 0082/352/160/13/11/0328
- organismo notificado : APAVE (N°0082)

NORMAS

- EN 361
- EN 358