



tracrod

Canne d'ancrage : point d'ancrage transportable

Le tracrod 150 kg est le premier point d'ancrage transportable, d'une hauteur de travail de 1,50 m, conçu pour permettre l'accès à des trous d'homme. Il est parfaitement adapté lorsqu'il faut intervenir régulièrement, en un point ne nécessitant pas de déplacement horizontal. Son ergonomie, sa maniabilité et sa légèreté en font un système particulièrement facile à transporter, installer et utiliser.

tracrod

Canne d'ancrage : point d'ancrage transportable

QUALITÉ :

- Canne en aluminium.
- Embase en acier inoxydable 316L.
- Console blocfor™ en acier peint.

ERGONOMIE :

- Très léger.
- Facile à installer.
- Installation sans outils (lorsque l'embase est fixée).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Poids : 5,5 kg (sans accessoires)
- Conforme à la norme **EN 795-A:2012**
- Conforme à la norme **CEN/TS 16415:2017**

FLEXIBILITÉ :

- Manipulation facile.
- Parfaitement adapté pour être utilisé comme point d'ancrage pour travailler dans des espaces confinés.
- La configuration peut être adaptée en fonction du travail à exécuter: avec ou sans console blocfor™.
- Ancrage conforme pour 2 personnes de 150kg chacune.

SECURITÉ :

- Equipé avec deux points d'ancrage 150 kg.
- Conçu pour recevoir le système antichute et de secours blocfor™ avec récupérateur (EN 360 & EN 1496 classe B).



Point d'ancrage



Console blocfor™

Embase pour tracrod

Le tracrod est idéal lorsqu'il existe plusieurs zones identiques à sécuriser.

Les embases en acier inoxydable restent en place. Seule la canne d'ancrage amovible est alors transportée par l'utilisateur (poids 5,5 kg).

Sa hauteur de 1.50 m au dessus du sol empêche tout risque de chute libre.

APPLICATIONS POSSIBLES

- Trous d'homme
- Espaces confinés
- Fosses
- Tuyaux
- Accès égouts

tracrod

Canne d'ancrage : point d'ancrage transportable



Installation du tracrod

1 Étape 1

Installer l'embase tracrod :

- Peut être installée sur une structure d'accueil de type béton à l'aide de deux chevilles chimiques ou mécaniques ou sur structure métallique à l'aide de deux boulons.
- Peut être fixée sur des matériaux de faible résistance (brique, parpaing...) en utilisant la plaque de fixation pour matériaux de faible densité en complément de l'embase standard.
- Les entretoises sont destinées à ajuster l'écartement de l'ancrage tracrod. Elles se positionnent entre la structure et l'embase.

2 Étape 2

Saisir la canne d'ancrage tracrod 150 kg par le côté de l'actionneur de déverrouillage face à l'installateur.

3 Étape 3

Placer la canne d'ancrage tracrod 150 kg au dessus de l'embase d'ancrage tracrod 150 kg.

4 Étape 4

Insérer la canne d'ancrage tracrod 150 kg dans l'embase d'ancrage tracrod 150 kg jusqu'à arriver en butée.

Désinstallation du tracrod

1 Étape 1

Se placer côté actionneur de déverrouillage de la canne d'ancrage tracrod 150 kg.

2 Étape 2

Tirer et maintenir l'actionneur de déverrouillage.

3 Étape 3


Actionneur maintenu, retirer la canne d'ancrage tracrod 150 kg de l'embase d'ancrage.

Consulter la notice d'utilisation pour plus de détails & avant toute utilisation.

Modèle	Code Produit
tracrod 150 kg - canne d'ancrage	207128
tracrod 150 kg - embase	207118
Console + blocfor™ 20R pour tracrod 150 kg	081492
Console + blocfor™ 30R pour tracrod 150 kg	081502
Entretoise épaisseur 5 cm	207358
Plaque de fixation pour structures de faible densité	207368
Console blocfor™ pour tracrod	207108

Tractel® vous accompagne dans vos projets et vous offre une large gamme d'équipements individuels et de protections collectives pour sécuriser vos interventions. Contactez nous !

PRÉSENCE MONDIALE



AMÉRIQUE DU NORD

CANADA

Tractel Ltd.

1615 Warden Avenue
Toronto, Ontario M1R 2T3, Canada
Phone: +1 800 465 4738
Fax: +1 416 298 0168
Email: marketing.swingstage@tractel.com

11020 Mirabeau Street
Montréal, QC H1J 2S3, Canada
Phone: +1 800 561 3229
Fax: +1 514 493 3342
Email: tractel.canada@tractel.com

MEXIQUE

Tractel México S.A. de C.V.

Galileo #20, O cina 504.
Colonia Polanco
México, D.F. CP. 11560
Phone: +52 55 6721 8719
Fax: +52 55 6721 8718
Email: tractel.mexico@tractel.com

USA

Tractel Inc.

51 Morgan Drive
Norwood, MA 02062, USA
Phone: +1 800 421 0246
Fax: +1 781 826 3642
Email: tractel.usa-east@tractel.com

168 Mason Way
Unit B2
City of Industry, CA 91746, USA
Phone: +1 800 675 6727
Fax: +1 626 937 6730
Email: tractel.usa-west@tractel.com

BlueWater L.L.C

4064 Peavey Road
Chaska, MN 55318, USA
Phone: +1 866 579 3965
Email: info@bluewater-mfg.com

Fabenco, Inc

2002 Karbach St.
Houston, Texas 77092, USA
Phone: +1 713 686 6620
Fax: +1 713 688 8031
Email: info@safetygate.com

EUROPE

ALLEMAGNE

Tractel Greifzug GmbH

Scheidtbachstrasse 19-21
51469 Bergisch Gladbach, Germany
Phone: +49 22 02 10 04-0
Fax: +49 22 02 10 04 70
Email: info.greifzug@tractel.com

LUXEMBOURG

Tractel Secalt S.A.

Rue de l'Industrie 12
B.P 1113 - 3895 Foeztz, Luxembourg
Phone: +352 43 42 42-1
Fax: +352 43 42 42-200
Email: secalt@tractel.com

ESPAGNE

Tractel Ibérica S.A.

Carretera del Medio, 265
08907 L'Hospitalet del Llobregat
Barcelona, Spain
Phone: +34 93 335 11 00
Fax: +34 93 336 39 16
Email: infotib@tractel.com

FRANCE

Tractel S.A.S.

RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly
BP 38 Romilly-sur-Seine
10102, France
Phone: +33 3 25 21 07 00
Email: info.tsas@tractel.com

IFMS S.A.S.

32, rue du Bois Galon
94120 Fontenay sous Bois, France
Phone: +33 1 56 29 22 22
E-mail: ifms.tractel@tractel.com

Tractel Solutions S.A.S.

77-79, rue Jules Guesde
69230 St Genis-Laval, France
Phone: +33 4 78 50 18 18
Fax: +33 4 72 66 25 41
Email: info.tractelsolutions@tractel.com

GRANDE BRETAGNE

Tractel UK Limited

Old Lane Halfway
Sheffield S20 3GA, United Kingdom
Phone: +44 114 248 22 66
Email: sales.uk@tractel.com

ITALIE

Tractel Italiana SpA

Viale Europa 50
Cologno Monzese (Milano) 20093,
Italy
Phone: +39 02 254 47 86
Fax: +39 02 254 71 39
Email: infoit@tractel.com

PAYS BAS

Tractel Benelux BV

Paardeweide 38
Breda 4824 EH, Netherlands
Phone: +31 76 54 35 135
Fax: +31 76 54 35 136
Email: sales.benelux@tractel.com

PORTUGAL

Lusotractel Lda

Bairro Alto Do Outeiro Armazém 1
Trajouce, 2785-653 S. Domingos
de Rana, Portugal
Phone: +351 214 459 800
Fax: +351 214 459809
Email: comercial.lusotractel@tractel.com

POLOGNE

Tractel Polska Sp. z o.o.

ul. Byslawska 82
Warszawa 04-993, Poland
Phone: +48 22 616 42 44
Fax: +48 22 616 42 47
Email: tractel.polska@tractel.com

PAYS NORDIQUES

Tractel Nordics

(Scanclimber OY)
Turkkirata 26
FI - 33960
Pirkalla, Finland
Phone: +358 10 680 7000
Fax: +358 10 680 7033
E-mail: tractel@scanclimber.com

RUSSIE

Tractel Russia O.O.O.

Olympiysky Prospekt 38, Office 411
Mytishchi, Moscow Region
141006, Russia
Phone: +7 495 989 5135
Email: info.russia@tractel.com

ASIE

CHINE

Shanghai Tractel Mechanical Equip. Tech. Co. Ltd.

2nd oor, Block 1, 3500 Xiupu road,
Kangqiao, Pudong,
Shanghai, People's Republic of China
Phone: +86 21 6322 5570
Fax: +86 21 5353 0982

SINGAPOUR

Tractel Singapore Pte Ltd

50 Woodlands Industrial Park E7
Singapore 757824
Phone: +65 6757 3113
Fax: +65 6757 3003
Email: enquiry@tractelsingapore.com

EAU

Tractel Secalt SA Dubai Branch

Office 1404, Prime Tower Business Bay
PB 25768 Dubai, United Arab
Emirates
Phone: +971 4 343 0703
Email: tractel.me@tractel.com

INDE

Secalt India Pvt Ltd.

412/A, 4th Floor, C-Wing, Kailash
Business Park, Veer Savarkar Road,
Parksite, Vikhroli West,
Mumbai 400079, India
Phone: +91 22 25175470/71/72
Email: info@secalt-india.com

TURQUIE

Knot Yapı ve İş Güvenliği San.Tic. A.Ş.

Cevizli Mh. Tugay Yolu CD.
Nuvo Dragos Sitesi
A/120 Kat.11 Maltepe
34846 Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 377 13 13
Fax: +90 216 377 54 44
Email: info@knot.com.tr

AUTRES PAYS:

Tractel S.A.S.

RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly
BP 38 Romilly-sur-Seine
10102, France
Phone: +33 3 25 21 07 00
Fax: +33 3 25 21 07 11
Email: info.tsas@tractel.com



www.tractel.com

